

sa.

4t. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors afectats i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Batlia.

5è. Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Resolució que es publica en aqueix Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.

Manacor, 11 de gener de 2012.

El batle, per delegació de firma (decret 4807/2011), 1ra. Tinent de batle i delegada, Catalina Riera Mascaró.

— o —

## Ajuntament de Mancor de la Vall

Num. 1104

No havent-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queden automàticament elevats a definitiu els acords plenaris de data 2 de novembre de 2011 d'aprovació provisional de l'Ordenança municipal sobre l'ús de la xarxa de clavegueram i l'Ordenança Municipal reguladora d'animals de companyia, el text íntegre de les quals es fa públic, en compliment del 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

### ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

#### I.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: La present Ordenança regula les condicions a que s'haurà d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram i les seves obres i instal·lacions complementàries al Municipi de Mancor de la Vall.

Article 2: Pel que fa a aquesta Ordenança Municipal es considerarà:

a) Com a 'Xarxa de clavegueram', el conjunt de conductes o instal·lacions que al subsòl de la població serveix per a l'evacuació de les aigües residuals.

b) Com a 'Clavegueram Públic', tot conducte soterrani construït o acceptat per l'Ajuntament de Mancor de la Vall per a servei general de la població ò d'una part d'aquesta. L'Administració Municipal realitzarà la neteja i conservació de la mateixa.

c) Com a 'Presa', el conducte soterrani instal·lat sota la via pública que serveix per a transportar les aigües residuals des d'un edifici o una finca fins a una claveguera pública.

d) Com a 'Estació Depuradora d'Aigües Residuals' (EDAR), la instal·lació on se sotmeten les aigües residuals a un tractament de depuració física, biològica i química que en permeti una posterior reutilització per a diversos fins.

Article 3: L'òrgan de l'Administració Municipal que té encomanada l'administració i explotació del clavegueram públic, amb totes les seves instal·lacions complementàries és l'empresa concessionària.

#### II.- OBLIGATORIETAT DE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.

Article 4 : 1) Els edificis existents o que es construeixin a finques amb façanes davant les quals hi hagi clavegueram públic, hi hauran de fer desguassar les seves aigües residuals a través de la corresponent presa, sempre que aquestes aigües tinguin les condicions fisico-químiques exigides en aquesta Ordenança Municipal.

2) Si la finca té façana a més d'una via pública, el titular demanarà a l'empresa concessionària la seva opinió, per tal d'escollir la claveguera pública en què aquesta hagi de desguassar les seves aigües.

Article 5: L'obligatorietat de l'abocament al clavegueram públic és regulada al corresponent article de les Normes Subsidiàries de Mancor de la Vall.

#### III.- CLAVEGUERES PÚBLIQUES I PRESES

Article 6: Amb caràcter general, poden construir les clavegueres:

a) L'urbanitzador, quan la legislació vigent en matèria urbanística ho exigeixi.

b) L'Ajuntament, a través de l'empresa concessionària com obra municipal i d'acord amb les disposicions legals vigents

c) L'empresa concessionària, a petició d'un particular o d'un grup de propietaris, a càrrec dels interessats, com a prolongació de la xarxa existent.

En el supòsit a), la claveguera passarà a propietat municipal, amb tots els drets que li són

inherents, quan l'Ajuntament rebi la urbanització o els seus serveis.

Correspondrà a l'Administració Municipal, a través de l'empresa concessionària, la conservació, el manteniment i l'explotació del clavegueram públic de propietat municipal.

Article 7: 1) Les aigües residuals d'un edifici es conduiran a la claveguera pública a través de l'anomenada 'presa', formada per un pou de bloqueig, adossat a la línia de façana, i un conducte transversal al carrer des del pou fins a la claveguera.

2) Qualsevol element d'evacuació de les aigües residuals haurà de quedar forçosament a una cota superior a la de la tapadora del pou de registre de la xarxa més pròxima a la presa. Alternativament, s'haurà de dissenyar algun element que impedeixi els retorns indesitjats quan es produeixin momentànies entrades en càrrega de la xarxa.

Article 8: 1) La propietat de la presa correspon al propietari de l'edifici. Això no obstant, l'empresa concessionària, en durà a terme la neteja, la conservació i el manteniment, amb càrrec a la taxa per utilització del clavegueram.

2) Podrà autoritzar-se el desguàs d'uns quants edificis a través d'una sola presa si tècnicament calgués, sempre que la servitud o les servituds que es constitueixin amb aquesta finalitat siguin degudament inscrites en el Registre de la Propietat.

Article 9: 1) Les preses seran construïdes pel propietari.

2) A vials de nova planta, l'urbanitzador hi haurà de construir les preses abans de fer la pavimentació. En aquest cas, s'hauran d'incloure en el Projecte d'Urbanització, amb detall de les seves característiques, que s'hauran d'ajustar a la normativa vigent.

Article 10: 1) Seran condicions prèvies perquè l'empresa concessionària, accepti la sol·licitud de presa:

a) Que l'afluent previst reuneixi les condicions fisico-químiques que especifica aquesta Ordenança.

b) Que la claveguera sigui de propietat municipal i estigui en servei.

c) Que la instal·lació del desguàs de l'edifici s'ajusti al que preveu l'article següent.

2) En el cas de preses construïdes per un particular d'acord amb el que preveu l'article 9.2),

no podran utilitzar-se sense l'autorització prèvia de l'empresa concessionària, la sol·licitud de la qual té els mateixos requisits d'una presa nova.

Article 11: 1) La instal·lació de desguàs interior fins el pou de bloqueig haurà de dur-la a terme el propietari, que s'haurà d'ajustar a les Normes Tecnològiques de la vivenda i a les Ordenances Municipals. D'una manera especial, s'assegurarà la ventilació aèria i l'aïllament sifònic dels baixants, independentment de l'efecte sifó que es produeix al pou de bloqueig.

2) A les instal·lacions hoteleres, grans blocs d'apartaments i d'altres edificis singulars, abans de la presa i a l'interior de la propietat es construirà una arqueta decantadora de greixos i sòlids, amb unes dimensions justificades adequadament.

3) A les instal·lacions industrials, la xarxa de desguàs interior es completarà amb un tractament que assegurí que l'afluent reuneixi les condicions que s'exigeixin en aquesta Ordenança.

4) Les instal·lacions de pretractament a què fan referència els punts 2) i 3) d'aquest mateix article, podran ésser inspeccionades en qualsevol moment per personal de l'empresa concessionària, o per qui tenguí delegació de l'autoritat municipal. Si s'observa que el funcionament és deficient, s'aplicaran les sancions que s'indiquen a l'Article 20 d'aquestes Ordenances, sense perjudici que alhora s'informin les autoritats sanitàries competents per a l'aplicació d'altres indemnitzacions o sancions previstes a la legislació vigent.

Article 12: Sempre que sigui possible, hom procurarà que les preses empalmin a la xarxa en un pou de registre. Això serà preceptiu a les noves construccions en el cas d'hotels, indústries, locals públics, edificis de més de 12 vivendes i qualsevol altre que, segons el parer dels Serveis Tècnics Municipals, ho requereixi per les seves condicions especials.

Si no hi ha cap pou de registre davant el punt en què es vol efectuar la presa i aquest era preceptiu, es construirà juntament amb la presa, a càrrec del propietari i sense que hi adquireixi cap dret.

Article 13: L'empresa concessionària, en variar la disposició de les vies públiques o en efectuar-hi obres de pavimentació, podrà modificar el traçat, el punt de vessament, la disposició, etc. De les preses, conservant sempre les mateixes condicions d'evacuació de l'edifici. Aquestes obres aniran a càrrec de l'empresa concessionària però el propietari no podrà demanar cap indemnització.

#### IV.- ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 14: Amb caràcter general, queda prohibit vessar directa o indirectament a la xarxa de clavegueram:

- a) Aigües pluvials de qualsevol procedència.
- b) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós, sia pur o mesclat amb d'altres residus, en una quantitat que pugui constituir un perill per al personal encarregat de la neteja i la conservació de la xarxa o ocasiona alguna molèstia pública.
- c) Qualsevol producte que tengui alguna propietat corrosiva o que resulti, en alguna forma especial, perjudicial per als materials amb què és construïda la xarxa de clavegueram i per a l'equip o personal encarregat de la neteja i la conservació.
- d) Substàncies sòlides o viscoses en unes quantitats o mesures que puguin causar una obstrucció en el corrent de les aigües a les clavegueres o obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa de clavegueram, com centra, carbonissa, arena, fang, palla, burballes, metall, vidre, pedaços, plomes, quitrà, plàstics, fusta, fems, sang, deixalles d'animals, pèl, vísceres, peces de vaixel·la, envasos de paper i d'altres elements, siguin sencers o triturats per molins de deixalles.
- e) Qualsevol substància que inhibeixi el procés biològic de depuració que s'efectua a l'estació depuradora.
- f) Qualsevol substància nociva per a la persona o per a la flora i la fauna terrestre o marítima, que no sigui neutralitzable en un tractament biològic de depuració.
- g) Substàncies incloses en la normativa d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, en els termes que s'hi estableixen.
- h) Especialment, qualsevol dels següents productes:
  1. acenafè
  2. acrilonitril
  3. acroleïna (Acrolín)
  4. aldrina (Aldrín)
  5. antimoni i composts
  6. asbests
  7. benzè
  8. benzidina
  9. beril·li i composts
  10. carboni, tetraclorur
  11. clordan (Chlordane)
  12. clorobenzè
  13. cloroetà
  14. clorofenols
  15. cloroform
  16. cloronaftalè
  17. cobalt i composts
  18. dibenzofurans policlorats
  19. diclorodifenil tricloroetà i metabòlits (DDT)
  20. diclorobenzens
  21. diclorobenzidina
  22. dicloroetilens
  23. 2,4-diclorofenol
  24. dicloropropà
  25. dicloropropè
  26. dieldrina (Dieldrín)
  27. 2,4-dimetilfenols o xilenols
  28. dinitrotoluen
  29. endosulfà i metabòlits
  30. endrina (Endrín) i metabòlits
  31. èters halogenats
  32. etilbenzè
  33. fluorantè
  34. ftalats d'èters
  35. halometans
  36. heptaclor i metabòlits
  37. hexaclorobenzè (HCB)
  38. hexaclorobutandiè (HCBd)
  39. hecalorocicloexà (HTB, HCCH, HCH, HBT)
  40. hexaclorociclopentadiè
  41. hidrazobenzè (Diphenylhidrazine)
  42. hidrocarburs aromàtics polinuclears (PAH)
  43. isofrona (Isophorone)
  44. molibdè i composts
  45. naftalè
  46. nitrobenzè
  47. nitrosamines
  48. pentaclorofenol (PCP)
  49. policlorat, bifenils (PCB=s)
  50. policlorat, trifenils (PCT=s)
  51. 2,3,7,8. tetraclorodibenzè-p-dioxina (TCDD)

52. tetracloroetilè
53. tal·li i composts
54. tel·luri i composts
55. titani i composts
56. toluè
57. toxafè
58. tricloroetilè
59. urani i composts
60. vanadi i composts
61. vinil, clorur de
62. les substàncies químiques de laboratori i composts farmacèutics o veterinaris nous, identificables o no i els efectes dels quals puguin suposar risc per al medi ambient o la salut humana
63. gasolina, benzè, naftalina, fuel, petroli, olis, volàtils o qualsevol altre sòlid, líquid o gas, inflamable o explosiu, en cap quantitat.
64. aigües amb valor de pH inferior a 6 o superior a 9.
65. qualsevol líquid o vapor la temperatura del qual sigui major de 301°C, exceptuant instal·lacions d'habitages
66. dissolvents orgànics i pintures en qualsevol proporció
67. carbur càlcic en qualsevol proporció
68. detergents no biodegradables qualsevol en qualsevol proporció
69. abocaments composts per matèries grasses o olis minerals, o vegetals que excedeixin de 100 ppm mesurat com a greix total
70. abocaments concentrats de processos de galvanitzats o àcids concentrats de tractament de ferro
71. líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar a la xarxa de clavegueram o de reaccionar amb les aigües d'aquesta i produir substàncies compreses en qualsevol dels apartats del present article.
72. abocaments amb substàncies corrosives, cendres, carbonisses, alquitrà, arena, fang, palla, burballes, teixits, pedaços, metalls, vidre, vaixel·les, plomes, deixalles d'animals, pèl, vísceres, sang, femta, fems, envasos, plàstics, fusta o altres substàncies, materials i productes anàlegs, sencers o triturats.
73. DBO5 que excedeixin en 500 ppm
74. sòlids suspesos que excedeixin en 400 ppm
75. DQO que excedeixi en 800 ppm
76. alumini que excedeixi en 10 ppm
77. arsènic que excedeixi en 0,05 ppm
78. bari que excedeixi en 1 ppm
79. bor que excedeixi en 2 ppm
80. cadmi que excedeixi en 0,01 ppm
81. carbur càlcic en qualsevol proporció
82. cianurs que excedeixi en 2 ppm
83. coure que excedeixi en 0,2 ppm
84. crom total que excedeixi en 3 ppm
85. crom hexavalent que excedeixi en 0,5 ppm
86. diòxid de sofre que excedeixi en 5 ppm
87. estany que excedeixi en 2 ppm
88. fenols totals que excedeixi en 2 ppm
89. fluorurs que excedeixin en 9 ppm
90. formaldehids que excedeixin en 5 ppm
91. ferro que excedeixi en 10 ppm
92. manganès que excedeixi en 2 ppm
93. mercuri que excedeixi en 0,1 ppm
94. níquel que excedeixi en 0,5 ppm
95. plata que excedeixi en 0,05 ppm
96. plom que excedeixi en 0,05 ppm
97. seleni que excedeixi 0,01 ppm
98. sulfurs que excedeixin en 5 ppm
99. toxicitat que excedeixi en 15 Equitox m-3
100. zinc que excedeixi en 0,3 ppm.

Article 15: Les prescripcions de l'article precedent fan referència, especialment, a les instal·lacions industrials de servei, magatzem o comercials en gran escala, i només són aplicables a les instal·lacions de vivendes en casos de vessaments continuats, no esporàdics o accidentals, capaços d'ocasionar perjudicis a les instal·lacions de la xarxa o de dificultar el tractament i la depuració de les aigües residuals.

#### V.- INFRACCIONS

Article 16: Es consideraran infraccions i seran objecte de correcció administrativa:

- a) La construcció i la modificació que s'hi annexin, encara que siguin de propietat particular, sense haver obtingut prèviament la llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions assenyalades en les que hagi estat concedida o als requisits generals d'aquesta Ordenança.
- b) L'ús de la xarxa de clavegueram, les concessions o les instal·lacions annexes sense obtenir prèviament la llicència municipal o sense ajustar-se a les

seves condicions o a les disposicions d'aquesta Ordenança.

c) Els danys a la xarxa de clavegueram, les obres i les instal·lacions de tota classe, siguin causats maliciosament o per negligència.

d) Qualsevol vessament al clavegueram públic que superi alguna de les característiques definides als articles anteriors.

Article 17: Respondran a les infraccions:

1) En el supòsit dels apartats a) i b) de l'article anterior, els obligats a obtenir la llicència o mesura, o si s'escau, els seus titulars.

2) En el cas de l'apartat c) del mateix article, el causant dels danys.

3) Les persones o els titulars dels immobles, indústries o establiments als quals és imputable el incompliment.

#### VI.- SANCIONS

Article 18: 1.- Les infraccions descrites a l'article 16.a), b) i c) donaran lloc a l'obligació de reparar el dany causat i reposar aquestes obres o instal·lacions al seu anterior estat, sense perjudici d'imposar les multes i exigències de responsabilitats que marca la legislació vigent. Es podrà exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica i instal·lacions i de personal, o dels majors costos del tractament i la depuració de les aigües d'un vessament deficient.

2.- La reparació i la reposició haurà d'executar-la l'infractor en el termini que en aquest sentit assenyali l'administració, o aquesta a càrrec d'aquell, segons com ho consideri més convenient l'Administració. També es procedirà a l'execució subsidiària per part de l'Administració quan l'infractor, tot havent d'executar l'obra, no la du a terme en el termini que se li ha assenyalat.

Article 19: 1.- Les infraccions descrites a l'article 16 d) se sancionaran amb l'aplicació d'un coeficient de correcció F, funció de la major pol·lució només quan F sigui major que la unitat. Aquest factor F s'obté mitjançant la fórmula:

En què 'DQO' és la demanda química d'oxigen al dicromat potàssic expressada en mgs/litre de l'efluent, i 'SS' la concentració de sòlids en suspensió expressada en mgs/litre de l'efluent.

El factor de correcció F s'aplicarà directament sobre la tarifa vigent de clavegueram.

El volum del cabal sobre el que s'aplicarà la tarifa serà el registrat pel comptador de subministrament d'aigua. Quan aquesta no sigui l'única font d'abastament pel fet que l'usuari es proveeixi mitjançant aprofitaments privats d'aigües subterrànies procedents de pous, aquest cabal complementari es determinarà amb la fórmula  $Q=18.000 \times P$ . En què Q –expressat en m<sup>3</sup>/any –representa el cabal i la P la potencia en cavalls dels motors d'acció de les bombes d'elevació de les aigües subterrànies.

2.- La obtenció de mostres per a la determinació dels paràmetres que s'indiquen a l'apartat anterior es realitzarà en presència de l'usuari del servei de clavegueram o la persona que el representi, a qui s'entregarà una mostra segellada de l'aigua recollida per tal que pugui procedir a les anàlisis pertinents, contrastables si s'escau amb les obtingudes per l'empresa concessionària. Si l'usuari negava la seva presència, la mostra s'obté davant dos testimonis.

3.- El factor de correcció F obtingut de la mostra s'aplicarà al primer rebut corresponent al servei de clavegueram que es produeixi després de la presa d'aquestes mostres. Mentre persisteixin les anomalies es prendran mostres cada dos mesos per a l'aplicació del factor de correcció F als rebuts corresponents.

Article 20: A més de les sancions descrites a l'article 19, l'Autoritat Municipal podrà imposar multes fins al màxim autoritzat per la legislació vigent en aquells casos en què s'incomplixin les indicacions de l'Article 11.4.

Article 21: A més de les imposicions de multes i d'altres sancions descrites en aquestes Ordenances, podran decretar-se – segons escaigui- les següents mesures:

a) Ordenar la suspensió dels treballs d'execució de l'obra o la instal·lació indègudament realitzats.

b) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyali, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes d'aquesta Ordenança.

c) Ordenar a l'infractor que, en el termini que s'assenyali, introdueixi a les obres i les instal·lacions realitzables les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta Ordenança.

d) Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixi, procedeixi a la reparació dels danys, a la reposició de les obres i les instal·lacions al seu estat anterior o a la demolició d'allò construït o instal·lat indègudament.

e) Disposar la reparació, la reposició o la demolició d'aquestes obres i instal·lacions per part de les brigades municipals o mitjançant la corresponent contracta, a càrrec –en tot cas- de l'infractor.

f) Impedir els usos indeguts per als quals no s'ha obtingut llicència o que no s'ajusten a les seves condicions i a les disposicions d'aquesta Ordenança.

Article 22: En cas d'incompliment de les ordres a què fan referència els apartats a), b), c), d) i f) de l'article anterior i sense perjudici de l'adopció de mesures per a la seva execució subsidiària, podran imposar-se multes coercitives reiterables per lapses de temps suficients per al compliment del que s'ordena.

Article 23: 1.- La potestat sancionadora correspondrà al Batle.

2.- El servei tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre, provisionalment, els usos indeguts de la xarxa i les obres i les instal·lacions annexes. Amb aquesta finalitat s'haurà de cursar a l'interessat una ordre individual i per escrit que, per a mantenir la seva eficàcia, haurà de ratificar el Batle en els cinc dies següents.

#### VI.- DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- La present Ordenança que consta de vint-i-tres articles i quatre disposicions finals entrarà en vigor, una vegada que l'Ajuntament l'hagi aprovada definitivament i s'hagi publicat el text complet al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SEGONA.- Les llicències concedides amb anterioritat a la vigència d'aquesta Ordenança s'avinclaran amb els temes en què va ser atorgada la seva concessió. Els expedients en tràmit s'acomodaran a aquest ordenament en el termini de dos mesos.

TERCERA.- Queden derogats els articles de qualsevol ordenança, bans, acords i resolucions que contradiguin, de qualque manera, el que s'estableix en aquest ordenament.

QUARTA.- Es faculta, expressament, la Batlia per interpretar, aclarir i desenvolupar les regles anterior i, en allò que sigui necessari, suplir els buits normatius que es poguessin observar en els preceptes continguts en aquesta Ordenança, i també per dictar les disposicions necessàries i convenientes per a la seva aplicació millor, sense perjudici dels recursos que en via jurisdiccional fossin procedents.

#### ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA D'ANIMALS DE COMPANYIA DE L'AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL.

Títol I.-Objecte i exposició de motius

Títol II.-Disposicions generals

Títol III.-Tinença d'animals de companyia

Capítol I.-De la possessió i la tinença

Capítol II.-Del sistema d'identificació

Capítol III.-De la circulació

Títol IV.-Tinença d'animals potencialment perillosos

Capítol I.-De la possessió i tinença

Títol V.-De les infraccions i les seves sancions

Capítol I.-De les infraccions i les seves sancions dels animals que viuen a l'entorn humà

Capítol II.-De les infraccions i les seves sancions per a la tinença d'animals considerats potencialment perillosos

#### TÍTOL I.-OBJECTE I EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Article 1.

Aquesta Ordenança té per objecte la protecció dels animals que viuen a l'entorn humà, i la regulació de la seva companyia dins la societat urbana d'acord amb el establert a la Llei 1/92 de 8 d'abril, desenvolupada pel Decret 56/1994, de 13 de maig. Així com la regulació de la tinença d'animals potencialment perillosos en compliment de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per a la tinença d'animals potencialment perillosos i per Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que la desenvolupa.

A l'efecte la present ordenança d'animals de companyia, especialment per als cans, ha estat confeccionada tenint en compte els inconvenients, molèsties i perills a les nostres vies públiques, que puguin ocasionar els animals. Aquesta qüestió ha motivat denúncies davant l'Ajuntament. Per a la confecció de la present, s'ha tingut en compte el gran valor que representen els animals de companyia, per a un gran nombre de persones.

A més a la present, s'estableix l'obligatorietat d'identificar alguns animals de companyia (necessàriament els cans) mitjançant la implantació d'un dispositiu electrònic denominat transponder que conté un codi alfa-numèric d'identificació. Així com implantar el servei municipal per al cens d'animals, especialment per als cans.

#### TÍTOL II DISPOSICIONS GENERALS

Article 2

1 Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals de companyia i altres animals domèstics en els domicilis particulars, condicionat a que les circumstàncies de l'allotjament en l'aspecte higiènic ho permetin, i que no es produeixi cap situació de perill o molèstia per als veïns o, per a les persones que hi conviuen i per altres persones en general, o per al mateix animal.

2 Els cans que hagin de romandre en els espais exteriors dels habitatges (galeries, terrasses, etc.) han de disposar d'un habitatacle en què es puguin arregar de les inclemències del temps. Així mateix, la terrassa ha de tenir un